

## PERFIL DOS PACIENTES COM DERMATITE ATÓPICA EM AMBULATÓRIO DE PEDIATRIA

Congresso Brasileiro Digital de Atualização em Pediatria, 1ª edição, de 30/08/2021 a 02/09/2021

ISBN dos Anais: 978-65-89908-93-7

**CARRASCOSA; Maria Manoela Colombini<sup>1</sup>, RIBEIRO; Vitória Lucchesi<sup>2</sup>, MUNHOZ; Isabelle<sup>3</sup>, CAMPEDELLI; Camila da Costa Campedelli<sup>4</sup>, AMARAL; Cássia<sup>5</sup>**

### RESUMO

A Dermatite Atópica é uma doença inflamatória cutânea crônica de etiologia multifatorial, onde há uma disfunção imunológica e da barreira epidérmica. Trata-se da doença crônica cutânea mais frequente na faixa etária pediátrica, podendo acometer entre 15% e 20% das crianças, se manifesta em 50% dos casos no primeiro ano de vida, trazendo uma série de desdobramentos que interferem no desenvolvimento e qualidade de vida. Foram analisados prontuários dos pacientes diagnosticados com Dermatite Atópica no ambulatório de Pediatria e Dermatologia do Centro Integrado de Saúde (CIS) da Universidade Anhembi Morumbi visando estabelecer uma relação entre os casos de dermatite atópica em lactentes e pré-escolares com os dados da literatura. As correlações observadas na literatura e no ambulatório mostram que a ocorre uma prevalência em crianças até 5 anos; em caucasianos; presença de prurido, xerose e lesões eritematosas como os sintomas mais prevalentes; acometimento da bochecha, couro cabeludo, tronco e extremidades até os 2 anos – fase infantil –, com predomínio do acometimento do tronco; a fase pré-puberal apresentou as áreas de acometimento esperadas; fatores de melhora seguem o padrão da literatura. Distinto ao esperado na literatura, pode-se observar maior acometimento da região do pescoço em caucasianos; a prevalência em relação ao sexo na não apresenta padrão de acometimento na literatura, no perfil dos pacientes analisados, houve predomínio no sexo masculino; a presença de liquenificação foi ausente; foi também encontrado pacientes que se encontram na fase infantil, com padrão de acometimento do pescoço, esperado na fase pré-puberal. Deve-se levar em conta, que no Brasil temos uma grande miscigenação, sendo considerado um viés quanto a etnia prevalente nos pacientes.

**PALAVRAS-CHAVE:** dermatite, dermatite atópica, lactente, pré-escolar, prevalência

<sup>1</sup> Universidade Anhembi Morumbi, mmanoelacolombini@hotmail.com

<sup>2</sup> Universidade Anhembi Morumbi, vlucchesiribeiro@gmail.com

<sup>3</sup> Universidade Anhembi Morumbi, bellemunhoz@gmail.com

<sup>4</sup> Universidade Anhembi Morumbi, camilacampedelli@gmail.com

<sup>5</sup> Universidade Anhembi Morumbi, cassiaca196@gmail.com