

AS CONSEQUÊNCIAS DA PANDEMIA DE SARS-COV-2 NO MANEJO DOS SINTOMAS DA ENDOMETRIOSE: UMA REVISÃO DE LITERATURA

XVI Semana Acadêmica Medicina - Pronto Socorro: Onde a medicina se conecta, 16ª edição, de 18/11/2022 a 19/11/2022
ISBN dos Anais: 978-65-5465-005-2

BURMANN; Júlia Copetti¹, PETERSON; Yasmin Alves Peterson², MILDNER; Yasmin Lambert Mildner³, TONEL; Carolina Bracht Tonel⁴, WOLOSKI; Bernardo Sampaio⁵, SCHOPF; Ana Luiza⁶, REHBEIN; Stéfani Rehbein⁷, DORNELES; Cristina Manera⁸

RESUMO

INTRODUÇÃO: Endometriose (EM) é uma patologia inflamatória crônica do tecido endometrial que cresce externamente da cavidade uterina, afetando até 15% das mulheres em idade reprodutiva, sendo causa comum de dor pélvica (DP) e infertilidade feminina. O quadro clínico é variável tendo como sintomas: dismenorreia, dispareunia, disquezia, DP crônica e infertilidade. Ademais, a qualidade de vida da paciente é prejudicada, visto que há um desgaste físico e emocional, sendo necessário o tratamento por meio de antiinflamatórios e medicamentos hormonais, terapias alternativas ou até cirurgias, sendo preciso um acompanhamento a longo prazo e frequente. **OBJETIVOS:** Descrever as consequências da pandemia de SARS-CoV-2 sobre o manejo clínico de pacientes com EM. **REVISÃO DE LITERATURA:** Revisão bibliográfica nas bases de dados PubMed e Virtual Health Library com os termos “Endometriosis”, “COVID-19” e “Pain”, associadas ao operador “and”, no recorte temporal de 2017-2022. Obteve-se 24 resultados, dos quais foram descartados estudos que fugiam ao tema e duplicados, resultando em 9 artigos selecionados. Desse modo, a pandemia de SARS-CoV-2 impactou significativamente o bem-estar físico e psicológico dos pacientes com condições crônicas, como a EM. Nesse período, medidas de saúde pública foram implementadas para cuidar dos infectados e prevenir a transmissão da COVID-19, sendo extremamente limitado o acesso aos atendimentos ambulatoriais, causando a interrupção ou adiamento das consultas, dos procedimentos cirúrgicos e dos tratamentos medicamentosos gerais. Estudos apontaram que, características clássicas da sintomatologia da EM, apresentaram significativo agravamento durante a pandemia nas pacientes portadoras da condição, sendo associada tal piora a exposição aos diversos fatores estressantes do dia a dia, que refletiram diretamente no modo de viver das mulheres. Ademais, devido à precária assistência, associada à limitação das atividades habituais e diminuição do suporte social, essas pacientes apresentaram maior vulnerabilidade emocional durante a pandemia, tornando-as mais suscetíveis a transtornos mentais, como ansiedade e depressão. **DISCUSSÃO:** Considerando todo o prejuízo que a pandemia causou às mulheres com EM, pode-se observar que ainda faltam estudos sobre formas complementares de tratamento, as quais sejam efetivas para melhorar a qualidade de vida dessas pacientes em situações em que há dificuldade de assistência médica. Alguns autores sugerem soluções alternativas focadas no autocuidado, como dieta, sono, exercícios pélvicos, fisioterapia e Yoga. No entanto, essas informações, muitas vezes, não são totalmente difundidas para as mulheres, além de necessitarem de um direcionamento profissional, a fim de que contribuam adequadamente para o bem-estar geral e as condições relacionadas à patologia. **CONCLUSÃO:** É notório que as medidas restritivas impostas pela pandemia de SARS-COV-2 trouxeram consigo uma diminuição no número de diagnósticos de EM e também dificultou o acesso às terapias de manejo, tanto conservadoras quanto cirúrgicas. As consequências desse cenário impactaram nos âmbitos físico e emocional das pacientes com EM, gerando uma piora dos sintomas associados e da saúde mental. Assim, estudos ainda são necessários em busca de terapias complementares eficazes em situações que, assim como na pandemia, houveram entraves para o

¹ UNISC, juliaburmann@gmail.com

² UNISC, miaalves02@gmail.com

³ UNISC, mimi.mildner@gmail.com

⁴ UNISC, carolinabtonel@gmail.com

⁵ UNISC, bernardo089@hotmail.com

⁶ UNISC, analuiza.schopf@gmail.com

⁷ UNISC, stefhanirehbein@gmail.com

⁸ UNISC, cristinad@unisc.br

acesso a profissionais de saúde e consequentemente, obter um manejo adequado dessa patologia tão comum.

PALAVRAS-CHAVE: Endometriose, Sintomas, SARS-CoV-2, Gerenciamento Clínico

¹ UNISC, juliaburmann@gmail.com
² UNISC, miaalves02@gmail.com
³ UNISC, mimi.mildner@gmail.com
⁴ UNISC, carolinabtonel@gmail.com
⁵ UNISC, bernardo089@hotmail.com
⁶ UNISC, analuiza.schopf@gmail.com
⁷ UNISC, stethanirehbein@gmail.com
⁸ UNISC, cristinad@unisc.br